

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	
Pagina 1 di 12		Cert No 9870 ISO 9001

APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE E COORDINAMENTO FRA AZIENDE (D.U.V.R.I.)

(art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.)

SCUOLA DELL'INFANZIA "Monumento ai Caduti"

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	 Cert No 9870 ISO 9001
Pagina 2 di 12		

INDICE

RIFERIMENTI GENERALI DITTA COMMITTENTE:	2
PERSONE DI RIFERIMENTO: servizio di prevenzione e protezione Istituto Comprensivo Statale di Taglio di Po ...	3
ANAGRAFICA IMPRESA APPALTATRICE: servizio di prevenzione e protezione.....	3
0 - DATI GENERALI APPALTO E LUOGO DI LAVORO	4
1 - DISPOSIZIONI.....	4
2 - NORME DI DISCIPLINA INTERNA	5
3 - DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA DURANTE IL LAVORO	5
4 - DISPOSIZIONI E NORME INERENTI L'IGIENE SUL LAVORO	6
5 - RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA.....	7
6 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI CARATTERE AMBIENTALE	8
7 - LAVORAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO: interazioni, coordinamento e misure di prevenzione di massima. ..	9
8 - QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	10
9 - FIRME DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:	11
DICHIARAZIONE CONSEGNA DEL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO RISCHI INTERFERENTI.....	12

RIFERIMENTI GENERALI DITTA COMMITTENTE:	
Ragione sociale:	Comune di Taglio di Po
Sede:	Piazza IV Novembre, 5 Taglio di Po (RO)
C.F. e P. IVA	00197020290
Contatti:	Tel. 0426/347111 – Fax. 0426/347187
	P.E.C. : up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it
	e-mail : protocollo@comune.tagliodipo.ro.it
R.S.P.P. :	Per.Ind. Stefano Moschini
R.L.S. :	Maurizio Ferro
Medico Competente :	dott. Dario Agopian Gingolzan

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	 Cert No 9870 ISO 9001
Pagina 3 di 12		

PERSONE DI RIFERIMENTO: servizio di prevenzione e protezione Istituto Comprensivo Statale di Taglio di Po

Dirigente Scolastico:	Dott. Osvaldo Pasello
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) :	Roberto Mantovani
Responsabile dei servizi:	Giancarla Molon
Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) :	Antonio Bordin
Medico Competente:	Non previsto
Addetti lotta antincendio:	Vedasi piani di emergenza
Addetti Primo soccorso:	Vedasi piani di emergenza
Referenti di plesso:	Vedasi piani di emergenza

ANAGRAFICA IMPRESA APPALTATRICE: servizio di prevenzione e protezione

Ditta:	
Sede Legale:	
Sede operativa:	
Telefono:	
Datore di Lavoro :	
R.S.P.P. :	
R.L.S. :	
Medico Competente:	
Addetti lotta antincendio:	
Addetti Primo soccorso:	

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	 Cert No 9870 ISO 9001
Pagina 4 di 12		

0 - DATI GENERALI APPALTO E LUOGO DI LAVORO

Il servizio di ristorazione scolastica verrà svolto presso i plessi dell'Infanzia facenti parte dell' Istituto Comprensivo Statale di Taglio di Po.

OGGETTO DELL'APPALTO:	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
AMMONTARE DELL'APPALTO:	480.150,00 € (importo per cinque anni)
AMMONTARE ANNUO:	96.030,00 €
ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI:	1200,00 € (importo per cinque anni)
ONERI PER LA SICUREZZA ANNUI:	240,00 €

Il presente documento fa riferimento alla scuola dell'infanzia "Monumento ai caduti" sita in via A. Dante, 3 a Taglio di Po (RO).

La struttura è dotata di cucina, sala refettorio e spogliatoio per il vostro personale impiegato per i lavori oggetto dell'appalto.

1 - DISPOSIZIONI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 , Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori presso il plesso dovrà essere svolta sotto la Vostra direzione e sorveglianza che, pertanto, ci solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione dei lavori stessi.

A tal proposito Vi invitiamo a:

- 1) rilasciare dichiarazione per avvenuta consegna del presente "Fascicolo informativo";
- 2) restituire debitamente firmata, anche tramite fax o e-mail, la "Dichiarazione" in allegato prima dell'inizio dei lavori;
- 3) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 4) garantire un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
- 5) l'appaltatore garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo all'accurata esecuzione dei lavori;
- 6) garantire l'esecuzione dei lavori secondo le norme di buona tecnica;
- 7) impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ecc.);
- 8) L'impresa, prima dell'avvio delle attività, comunicherà l'elenco del personale autorizzato ad entrare nel plesso (tale elenco dovrà essere regolarmente aggiornato) e segnalerà immediatamente l'impiego in Azienda di nuovo personale. Ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra.

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	
Pagina 5 di 12		Cert No 9870 ISO 9001

2 - NORME DI DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della/e nostra/e sede/i in cui svolgete i lavori.

In particolar modo dovranno essere rispettati i provvedimenti e le disposizioni seguenti:

- L'ingresso negli spazi di lavoro come concordato deve avvenire, in linea generale, dall'ingresso principale previa identificazione presso la reception di ogni plesso. Non è consentito l'utilizzo di altri ingressi senza il permesso di un responsabile del plesso facente parte dell' Istituto Comprensivo Statale di Taglio di Po o di un suo delegato.
- La presenza all'interno del plesso deve essere registrata tramite firma di presenza su registro presenze, ove predisposto.
- Il personale deve avere il tesserino di identificazione esposto riportante nome dell'azienda, il proprio nome e cognome con fotografia identificativa (art. 20 com.3 D.Lgs. 81/2008).
- L'impiego di attrezzature di pulizia di proprietà dell' Istituto Comprensivo Statale di Taglio di Po, come gli strumenti manuali, la lavastoviglie o altre attrezzature è consentito solo per la realizzazione di pulizie interne agli spazi della cucina.
- La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno delle nostre sedi è completamente a cura e rischio Vostro.
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa, in particolare quelli dedicati al trasporto di parte degli alimenti preparati esternamente, è consentita nelle aree adibite a parcheggio solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del lavoro. Vi preghiamo di istruire gli operatori sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la più rigorosa osservanza (velocità massima consentita 10 km/h, fari di segnalazione accesi, transito solo in corsie e/o percorsi dedicati).
- L'introduzione di materiali, sostanze e/o attrezzature pericolose e/o tossico-nocive è assolutamente vietato. In caso di bisogno incombente si deve ottenere l'autorizzazione da parte del Committente o preposto al controllo degli accessi.
- L'orario di lavoro dovrà rispettare l'orario concordato con la Dirigenza su richiesta della quale vengono eseguiti i lavori.
- A lavori ultimati, dovrete lasciare le zone interessate sgombre e libere da attrezzature, materiali , contenitori di prodotti e quant'altro utilizzato.

3 - DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

Come stabilito dall'art art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i., l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto " Norme di disciplina interna" , Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	
Pagina 6 di 12		Cert No 9870 ISO 9001

- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose e/o nocive.
- Divieto di usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate sul libretto d'uso ed in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine e/o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto. E' possibile fumare in aree all'aperto e lontane da materiali combustibili e/o fonti di gas e/o liquidi combustibili.
- Obbligo di usare continuamente i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.).
- E' proibito usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge (marcatura CE, manutenzione periodica, revisioni regolarmente eseguite, ecc...).
- Divieto di compiere, su impianti e macchinari in moto, qualsiasi operazione di pulizia con i dispositivi di sicurezza rimossi.
- Divieto di passare sotto carichi sospesi.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- Nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere la incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, si dovranno bloccare all'istante i lavori o fare interrompere l'azione pericolosa. I conseguenti provvedimenti saranno adottati in accordo con il vostro Responsabile.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche durante gli orari di lavoro.
- Divieto di assumere alimenti in aree non adibite a tale scopo e fuori dagli orari previsti.

4 - DISPOSIZIONI E NORME INERENTI L'IGIENE SUL LAVORO

L'ingresso od il passaggio nelle aree del plesso deve avvenire sempre nel rispetto massimo delle condizioni igieniche e sanitarie previste per l'Istituto Scolastico.

- Il personale deve indossare sempre indumenti consoni alle operazioni da svolgere (pulizie, manutenzioni, forniture, operazioni di mondatura e preparazione alimenti, porzionatura, ecc...).
- Non calzare scarpe leggere in tela, pantofole o sandali ma stivali/scarpe antinfortunistiche ed antiscivolo.
- Utilizzare tutti i D.P.I. necessari per le specifiche lavorazioni che si vanno a compiere, a tutela della salute e dell'igiene personale.
- Rispettare le disposizioni previste dal piano di autocontrollo alimentare secondo il sistema HACCP.

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	 
Pagina 7 di 12		

5 - RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Con le presenti note vengono fornite alcune indicazioni generali circa i rischi specifici esistenti presso la nostra sede e sulle misure di prevenzione ed emergenza in essa adottati.

Per alcuni tipi di attività tali note potrebbero rivelarsi non sufficienti, Vi preghiamo di contattare il Dirigente Scolastico su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (o il referente interno) qualora riteniate necessarie ulteriori informazioni.

Sottolineiamo inoltre l'importanza di continuare tale collaborazione durante l'esecuzione dei lavori al fine di rendere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.

Rischi e misure di prevenzione ed emergenza

- ☒ L'accesso ai luoghi di lavoro deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.
- ☒ Su richiesta, per le necessità fisiologiche e logistiche, possono essere utilizzati i servizi igienici presenti. E' obbligatorio il massimo rispetto della decorosità dei servizi igienici.
- ☒ Le macchine ed attrezzature presenti negli ambienti di lavoro devono essere regolarmente controllate e/o revisionate prima del loro utilizzo. Non si risponde per danni causati da un vostro utilizzo scorretto o derivanti da vostre negligenze.
- ☒ Le apparecchiature elettriche devono presentarsi in buono stato di conservazione ed efficienza, onde evitare rischi di elettrocuzione.
- ☒ E' fatto divieto di utilizzare prodotti e sostanze che sottopongano i lavoratori a rischi da agenti chimici, fisici e biologici; ove le lavorazioni non lo consentano, dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni e protezioni necessarie come dalla valutazione specifica del rischio.
- ☒ In ogni plesso è disponibile almeno una cassetta di pronto soccorso.
- ☒ Comportamento durante le lavorazioni confinanti con altre: è fatto divieto di interferire con lavorazioni confinanti salvo esplicito permesso precedentemente accordato col Responsabile della sicurezza.
- ☒ Procedure di movimentazione manuale dei carichi: è vietato trasportare manualmente carichi superiori ai 25 kg per gli uomini adulti e 20 kg per le donne adulte. Si consiglia di utilizzare mezzi meccanici per la movimentazione di beni e materiali, evitando così possibili problemi di sovraccarico delle articolazioni e possibili rischi di ribaltamento di quanto movimentato.
- ☒ Dettagliate informazioni circa il Piano di Emergenza sono riportate nel manuale "Piano di Emergenza e Prevenzione Incendi" ritirabile e/o consultabile presso l'ufficio di segreteria del plesso.
- ☒ Sottolineiamo che le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombre da materiali ed accessibili.
- ☒ Lungo i corridoi sono riportate le planimetrie di piano e le relative vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza. Vi invitiamo a prenderne visione. Eventuale copia potrà essere richiesta al referente interno per la sicurezza.
- ☒ All'interno dei Plessi le vie di circolazione carrabili, in talune aree, sono condivise sia dai pedoni che dagli autoveicoli. Vi preghiamo quindi di fare attenzione e moderare la velocità, soprattutto se vi trovate ad operare durante l'orario di entrata/uscita/ricreazione. Tali circostanze che generano interferenze devono poter essere preferibilmente evitate.
- ☒ Se riscontrate problemi di alimentazione elettrica, vi preghiamo di contattare tempestivamente il referente per la sicurezza del plesso.
- ☒ I pavimenti possono essere interessati da parziali versamenti di soluzioni a base acqua. Si obbliga pertanto l'utilizzo di calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo.
- ☒ La segnaletica di sicurezza è presente in tutti i punti ed aree che presentano delle criticità: vi invitiamo a seguire tali disposizioni.
- ☒ Utilizzo dei DPI con riferimento all'attività effettuata (indumenti di lavoro, protezione delle vie respiratorie, protezione del capo, ecc.).
- ☒ I quadri elettrici, i motori elettrici e le fotocellule devono essere perfettamente protetti con cappucci di materiale plastico a protezione di eventuali spruzzi o aerosol di acqua e/o liquidi. Non dirigere mai per

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	  Cert No 9870 ISO 9001
Pagina 8 di 12		

nessun motivo getti diretti di acqua e/o liquidi per evitare pericoli di folgorazione.

- ☒ Non devono essere presenti cavi volanti elettrici sotto tensione. Evitare trascinalenti, urti e schiacciamenti. Se non è possibile evitare tale circostanza predisporre idonee canalette di protezione contro gli attraversamenti.
- ☒ Durante le operazioni di sgombero dei materiali vari a fine giornata (secchi di plastica, cartoni, latte aperte, residui di vasi di vetro rotti, ecc... e obbligatorio l'utilizzo di guanti di sicurezza per evitare il rischio di ferite da taglio.
- ☒ Durante le fasi di lavoro, evitare il passaggio sotto carichi sospesi o mal posizionati sugli scaffali.
- ☒ E' assolutamente vietato manomettere e/o danneggiare qualsiasi tipo di apparecchio presente.
- ☒ E' assolutamente vietato eseguire manutenzioni e/o riparazioni senza il permesso rilasciato dal Responsabile della sicurezza.

6 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI CARATTERE AMBIENTALE

Utilizzo di agenti chimici e gestione dei rifiuti

- ☒ Le attività di pulizia devono essere svolte solo con agenti chimici e detersivi preventivamente autorizzati dalla Dirigenza. In ufficio sono presenti e a disposizione le schede di sicurezza degli stessi. In caso di agenti chimici classificati pericolosi, il loro impiego dovrà essere preventivamente autorizzato.
- ☒ Non versare mai nei lavandini, nei tombini gli agenti chimici pericolosi utilizzati per le varie attività. Le miscele di acqua e detersivo residuo derivante dalla pulizia degli ambienti vanno versate negli scarichi acque nere dei bagni presenti all'interno degli edifici scolastici e mai nei tombini esterni e comunque sempre e solo su autorizzazione della Dirigenza.
- ☒ Tenere sempre a disposizione materiali adeguati per assorbire o neutralizzare eventuali agenti chimici sversati. In caso di sversamento, lo smaltimento dei rifiuti sarà di vostra competenza. In caso di necessità, avvisare il Responsabile di Plesso.
- ☒ Non effettuare travasi, trasferimenti di agenti chimici senza aver prima predisposto le necessarie misure di contenimento in caso di sversamento.
- ☒ In caso vi sia necessità di conservare provvisoriamente presso i nostri ambienti lavorativi gli agenti chimici, questi dovranno essere immagazzinati nell'apposito locale a voi destinato, previa comunicazione ed autorizzazione del Responsabile di plesso, ma sempre sotto la vostra responsabilità, rispettando le seguenti indicazioni di minima:
 - stoccaggio in luoghi idonei dotati di bacini di contenimento e in assenza di agenti chimici incompatibili o di situazioni che potrebbero costituire un pericolo (fiamme libere, sorgenti di calore...);
 - con apposizione di segnaletica riportante l'indicazione della pericolosità degli agenti chimici presenti;
 - con apposizione di segnaletica riportante le quantità stoccate.
- ☒ I rifiuti solidi urbani vanno stoccati negli appositi contenitori e spazi predisposti, separandoli per tipologia.
- ☒ Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla vostra attività va effettuato rispettando le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 s.m. e i.)
- ☒ Non abbandonare i rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ma utilizzare gli specifici bidoni presenti.

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	
Pagina 9 di 12		

7 - LAVORAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO: interazioni, coordinamento e misure di prevenzione di massima.

N°	TIPO LAVORAZIONE	INTERAZIONE	COESISTENZA	OBBLIGHI, DIVIETI, MISURE DI COORDINAMENTO E PREVENZIONE.
1	Pulizie locale cucina	Attività didattica	☒ Si ☐ No ☐ NP	Verificare ed applicare le disposizioni segnate nell'elenco sottostante.
2	Fornitura prodotti vari e alimenti precotti	Attività didattica	☒ Si ☐ No ☐ NP	Vedi disposizioni seguenti.
3	Preparazione primi piatti e porzionatura	Attività didattica	☒ Si ☐ No ☐ NP	Vedi disposizioni seguenti.
4	Somministrazione pasti	Attività didattica	☐ Si ☐ No ☒ NP	Le attività sono sospese durante i pasti.
5	Interazione fra più lavorazioni		☒ Si ☐ No ☐ NP	Coordinamento fra aziende e rispetto delle disposizioni del presente documento.

- ☒ E' fatto divieto di interferire con lavorazioni confinanti salvo esplicito permesso precedentemente accordato col Responsabile della sicurezza.
- ☒ Il lavoro può avvenire sullo stesso piano e/o stesso locale e/o stesso spazio, avendo cura di delimitare o segnalare con avvertimenti specifici le aree di competenza.
- ☒ Divieto di utilizzare attrezzature, cavi, apparecchiature di altre aziende senza un permesso corredato da controllo e verifica da parte del preposto alla sicurezza.
- ☒ In caso di utilizzo promiscuo di attrezzi fra aziende, il deposito delle varie strumentazioni dovrà avvenire in una apposita area.
- ☒ Utilizzo di fornelli ed attrezzature da cucina: verificare sempre lo stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti, specialmente se non di proprietà dell'appaltatore. Onde evitare rischi legati all'utilizzo di attrezzature taglienti, evitare di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre negli alloggiamenti dedicati; evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o attrezzi similari, al fine di ridurre la possibilità di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre persone presenti. Utilizzare idonei dispositivi di protezione delle mani, sia per l'utilizzo di attrezzature taglienti che per la presenza di superfici calde.
- ☒ Il rifornimento di materiali e alimenti non deve recare ostacolo alle normali attività didattiche; nel caso di rifornimenti durante le normali ore di lezione, si dovranno concordare gli orari in cui la presenza di alunni sia ridotta al minimo.
- ☒ I percorsi di passaggio per i lavoratori e per i materiali impiegati devono rimanere sgombri onde intralciare l'una o l'altra azienda durante le fasi lavorative.
- ☒ Obbligo di mantenere le vie di fuga e le uscite di sicurezza sgombre da materiali ed accessibili in caso di emergenza.
- ☒ Se riscontrate problemi di alimentazione elettrica, vi preghiamo di contattare tempestivamente il referente di plesso.
- ☒ La segnaletica di sicurezza deve essere presente in tutti i punti ed aree che presentano delle criticità: le varie aziende devono provvedere alla segnalazione (sia verticale che orizzontale) reciproca dei pericoli.
- ☒ Utilizzo dei DPI con riferimento all'attività effettuata (indumenti di lavoro, protezione delle vie

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	
Pagina 10 di 12		

respiratorie, protezione delle mani, protezione dei piedi.).

- ☒ Non devono essere presenti cavi volanti elettrici sotto tensione. Evitare trascinamenti, urti e schiacciamenti. Se non è possibile evitare tale circostanza predisporre idonee canalette di protezione contro gli attraversamenti e/o predisporre fasci di cavi raccolti possibilmente sollevati da terra e non recanti pericolo per gli operatori presenti.
- ☒ E' vietato utilizzare manufatti e/o parti di realizzazioni di altra ditta per scopi propri, per il passaggio di cavi, per appoggi provvisori di materiali, ecc...
- ☒ L'utilizzo di prodotti chimici, in qualsiasi stato e forma, deve essere specificatamente evidenziato a tutti.
- ☒ Scivolamento/cadute a livello: evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di Percorrenza e usare scarpe antisdrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; intervenire prontamente per contenere l'eventuale sversamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione.
- ☒ Possibili interferenze con personale non addetto: porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei pasti, di pentole e/o contenitori caldi; verificare che il percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc.), utilizzati dalle insegnanti e/o da alunni presenti.
- ☒ Ogni ditta deve poter aver in dotazione tutti i dispositivi di protezione attiva congrui con i rischi intrinseci alla propria attività (es. estintori, coperte ignifughe, cassetta pronto soccorso, aspiratori, rilevatori, ecc...) Tali dispositivi sono presenti in ogni struttura scolastica.

8 - QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che recita: " 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso..."

I costi per la sicurezza sono stati oggetto di valutazione specifica da parte della committenza e delle ditte appaltatrici, previa valutazione dello stato di fatto dei luoghi ed in funzione delle specifiche lavorazioni. Per le lavorazioni elencate nelle seguenti parti del documento, a seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, si precisa che i costi, relativi alla sicurezza delle lavorazioni svolte dalla stazione appaltante, riguardanti principalmente:

-	consegna di dispositivi di protezione individuale a supporto di quelli già in dotazione all'appaltatore
-	segnaletica di avviso e cartellonistica di sicurezza (manutenzione e/o implementazione)
-	riunioni di coordinamento e formazione a lavoratori e addetti gestione emergenze del plesso, considerando almeno 2 aggiornamenti nei cinque anni di durata dell'appalto per due addetti a plesso

ammontano a € 80,00 all'anno per ogni plesso, per un costo annuo per i tre plessi di € 240,00.

Nel caso mutino le condizioni di sicurezza e le prestazioni, saranno ridefiniti i costi in uno specifico documento a parte.

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	  Cert No 9870 ISO 9001
Pagina 11 di 12		

9 - FIRME DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

Data:.....

Ditta appaltante:

Il Committente	Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione	Il Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza

Ditta appaltatrice:

Il Datore di Lavoro	Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione	Il Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza

Comune di Taglio di Po Piazza IV Novembre, 5 45019 Taglio di Po (RO)	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE art. 26 com.3 D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.	Cert No 9870 ISO 9001
Pagina 12 di 12		

DICHIARAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE DI AVVENUTA CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO INERENTE I RISCHI INTERFERENZIALI

Il Sottoscritto/a, in qualità di
..... della Ditta con attività
di..... con sede in via.....
visti gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 09/04/08 n. 81,

DICHIARA

di aver visionato il presente DUVRI, di aver colto le situazioni interferenziali esistenti e di impegnarsi nell'adempiere alle prescrizioni di salute e sicurezza elencate. Contestualmente si impegna a cooperare con la Ditta appaltante per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione.

Dichiara inoltre di possedere l'idoneità tecnico professionale per l'espletamento delle prestazioni di lavoro oggetto del contratto d'appalto/fornitura.

Allega alla presente:

- copia iscrizione Camera di Commercio di competenza.

Li.....

FIRMA DEL DICHIARANTE
